



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ30.Н.00177

№ ПС 007685

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождения заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «К-ФЛЕКС» 143560, Московская область,
город Истра, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1 А.. ОГРН 1045003064303.
Телефон: +7 (495) 589-23-40.
Адрес электронной почты: info@k-flex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождения изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «К-ФЛЕКС» 143560, Московская область,
город Истра, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1 А..ОГРН 1045003064303.
Телефон: +7 (495) 589-23-40.
Адрес электронной почты: info@k-flex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и
местонахождения органа по
сертификации)

Орган по сертификации «ПРОМПЖТЕСТ». ОГРН 1165047060001.
141410, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д.2, пом. 4.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ30, действительно до 25.02.2025 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной
продукции)

Материал покрывной для слоя технической изоляции K-FLEX марок IC CLAD
SR/BK, FOILGLASS, в виде рулонов, лент, с самоклеющимся слоем (AD) и без него,
выпускаемых по ТУ 22.29.22-014-75218277-20. Код ОКПД 2: 22.29.22. Серийный
выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
на соответствия которых
проводилась сертификация)

Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости
– В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования –
Д2 (умеренная дымообразующая способность) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18),
показатель токсичности – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20). Класс
пожарной опасности материала КМ1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 100С от 26.04.2022г. Испытательная лаборатория ООО
«ПромПожТест» (ИЛ ООО «ПромПожТест»), свидетельство о подтверждении
компетентности № ССБК.RU.21ПБ36 до 25.02.2025 г., 141401, Московская область,
г.о. Химки, ул. Рабочая, д.2а. Тел./факс: +79250416569. Адрес электронной почты:
info@prompozhtest.ru.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные
заявителем в качестве
доказательств соответствия
продукции требованиям)

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015)
№МТК.RU.04975.21, Орган сертификации ООО Центр Содействия «Восток-
Проект», Адрес: 196191, РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Новоизмайловский, д. 40,
лит. А, пом. 17-Н, reestr.cs-vp.ru e-mail: iso@cs-vp.ru тел. +7 (812) 243-10-13,
Per. № РОСС.RU.001.ОС.21, ТУ 22.29.22-014-75218277-20.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.05.2022 г. по 11.05.2025 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись)

А.В. Долматов
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)


(подпись)

А.В. Белякова
Ф.И.О.

